



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОЛАБЫТ»

184511, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Кольская, д. 6а

тел.: (81536) 6-60-23, факс: (81536) 6-60-65

PrjemnayaKolaByt@kolagmk.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики	Кол-во, единица измерения
1	Мягкое изголовье 250*63 мм. (±10 мм.)	Мягкое изголовье состоит из 3-х элементов. Общий габарит мягкой части 2500*630 мм. Жесткая основа - фанера 10 мм., ППУ плотность 20. На верхнем элементе расположены закладные для крепления светильников. Ткань обивки по согласованию с заказчиком.	4 шт.
2	Изголовье для мягкого элемента 2700x1450 мм. (±10 мм.)	Материал - плита ЛДСП толщиной 43 мм. Края изголовья облицованы заподлицо с поверхностью кромкой ПВХ 0,8 мм. Цвет: Дуб Честерфилд 003 (светлый)	4 шт.
3	Основание со съёмным чехлом 3D сетка 160*200 мм. (±10 мм.)	Основание для матраса со съёмным чехлом на опорах. Чехол крепится к основанию при помощи липучек. Липучка крепится скобой 10 мм, 2 ряда, шаг 30 мм. Габаритные размеры основания с опорой - 1600*2000*405 мм. (ширина*глубина*высота). Материал: боковые царги каркаса - фанера толщиной 12 мм.; верхняя плась каркаса - фанера толщиной 10 мм.; съёмный чехол - ткань 3D сетка черного цвета. Опоры основания - металлические, в количестве 5 шт., размеры опоры: 60*60*220 мм. (ширина*длина*высота).	4 шт.
4	Матрас 200*160 мм. (±10 мм.)	Верхняя и нижняя плась – жаккард с противопожарной обработкой, выдерживающий сигарет-тест. Пружинный блок – блок независимых пружин из высокоуглеродистой стали Высота матраса: 20 см. Нагрузка на спальное место 120 кг.	4 шт.
5	Тумба прикроватная с выдвижным ящиком 500x500x420 мм. (±10 мм.)	Столешница, боковины выполнены из ЛДСП толщиной 38 мм., остальные детали-18мм. Кромка ПВХ 0,8 и 0,4 мм. Цвет лицевой фурнитуры - хром. Выдвижной ящик - направляющая HETTICH с доводчиком. Цвет: Дуб Честерфилд 003 (светлый)	8 шт.
6	Комод 900x750x450 мм. (±10 мм.)	Комод с тремя ящиками. Топ выполняется из плиты ЛДСП толщиной 38 мм. Края топа облицованы заподлицо с поверхностью кромкой ПВХ. Фасады выполняются из плиты ЛДСП толщиной 18 мм. Края фасадов облицованы заподлицо с поверхностью кромкой ПВХ. Корпус выполняется из плиты ЛДСП толщиной 18 мм. Края корпуса облицованы заподлицо с поверхностью кромкой ПВХ. Комод собирается на эксцентриковые стяжки, дублированные шкантами. Задняя стенка ДВП врезана в паз с отступом 7 мм. от края. Материал плиты устойчив к механическому воздействию. Направляющие Hettich с доводчиком. Цвет: Дуб Честерфилд 003 (светлый)	4 шт.

7	<p>Диван-кровать 1810*900*780 мм. (±10 мм.)</p>	<p>Размер:1810*900*780 мм. Размер спального места 1430*1980 мм. Имеет прямоугольные формы. Диван укомплектован мягкими приспанными подушками. Механизм разложения в кровать «выкатной». Потянув за переднюю планку дивана, механизм выдвигается вперед.</p> <p>Спальное место образуется из трех блоков, расположенных в одной плоскости. Внутренний каркас выполнен из бруса хвойных пород дерева не более 8% влажности, березовой фанеры шлифованной, ламинированной ДСП.</p> <p>Наполнение мягких частей: пенополиуретан ST2536, EL2545, синтепон не менее 100 г/кв.м. Пружинный блок. рамка с ортопедическими решетками. Все подушки с замками-молниями, как на спинке, так и на сиденье.</p> <p>Ткань обивки по согласованию с заказчиком.</p>	4 шт.
8	<p>Кресло 820*600*610 мм. (±10 мм.)</p>	<p>Размер кресла: Высота - 820 мм. Ширина - 600 мм. Глубина - 610 мм.</p> <p>Спина, сидение и подлокотники обтянуты тканью. Ножки кресла выполнены из древесины бука. Внутренний каркас выполнен из бруса хвойных пород дерева, березовой фанеры шлифованной, ламинированной ДСП. Наполнение мягких частей: пенополиуретан ST2536, EL2545, синтепон не менее 100г/кв. м.</p> <p>Облицовочный материал мягких элементов должен быть закреплен с соблюдением симметрии рисунка, без морщин и перекосов.</p> <p>Обивка по согласованию с заказчиком.</p>	4 шт.
9	<p>Подставка для чайного набора 450*200*38 мм. (±10 мм.)</p>	<p>Подставка: Материал Бук. Габаритные размеры: 450 мм. (д)*200 мм. (ш)*38 мм. (в). Цельноламельный массив. Покрытие Лак акриловый два слоя. Ножки Резиновые диаметром 8 мм. Имеется вырез под чашки/стаканы (радиус 79 мм.), вырез под ложки, вырез под сахар/чайные пакетики.</p> <p>Отсек для шнура.</p> <p>Цвет: Дуб Честерфилд 003 (светлый)</p>	4 шт.
10	<p>Стол журнальный на металлокаркасе 600х560х600 мм. (±10 мм.)</p>	<p>Стол журнальный 600х560х600 мм. Столешница выполнена из плиты ЛДСП толщиной 38 мм., диаметр 600 мм. Основание стола выполнено из трубы квадратного сечения 20*20*1,2 мм., с порошковой покраской в черный матовый цвет. Край столешницы облицован кромкой ПВХ 0,8 мм.</p> <p>Цвет: Дуб Честерфилд 003 (светлый)</p>	4 шт.
11	<p>Стол письменный с тумбой для мини-бара левый 1800х750х550 мм. (±10 мм.)</p>	<p>Столешница выполняется из плиты ЛДСП толщиной 38 мм. Край столешницы облицованы заподлицо с поверхностью кромкой ПВХ. Опоры выполняются из плиты ЛДСП толщиной 38 мм. Край опор облицованы заподлицо с поверхностью кромкой ПВХ. Задняя стенка выполняется из плиты ЛДСП толщиной 18мм. Видимый нижний край облицован заподлицо с поверхностью кромкой ПВХ. Материал плиты устойчив к механическому воздействию. Петли Hettich (1 шт. с доводчиком, 1 шт. обычная). Стол оснащен вентиляционной решеткой для обеспечения циркуляции воздуха мини-бара.</p> <p>Размер ниши под мини-бар: ширина с учетом петель 482 мм., высота 624 мм., глубина 510 мм.</p> <p>Цвет: Дуб Честерфилд 003 (светлый)</p>	2 шт.

12	Стол письменный с тумбой для мини-бара правый 1800x750x550 мм. (±10 мм.)	Столешница выполняется из плиты ЛДСП толщиной 38 мм. Края столешницы облицованы заподлицо с поверхностью кромкой ПВХ. Опоры выполняются из плиты ЛДСП толщиной 38 мм. Края опор облицованы заподлицо с поверхностью кромкой ПВХ. Задняя стенка выполняется из плиты ЛДСП толщиной 18 мм. Видимый нижний край облицован заподлицо с поверхностью кромкой ПВХ. Материал плиты устойчив к механическому воздействию. Стол оснащен вентиляционной решеткой для обеспечения циркуляции воздуха мини-бара. Размер ниши под мини-бар: ширина с учетом петель 482 мм., высота 624 мм., глубина 510 мм. Цвет: Дуб Честерфилд 003 (светлый)	2 шт.
13	Шкаф для одежды и белья 1200x2050x600 мм. (±10 мм.)	Шкаф трехдверный с верхней полкой для одеяла, боковыми полками для белья, выдвижной штангой для одежды. Корпус шкафа выполнен из плиты ЛДСП толщиной 18 мм. Края корпуса облицованы заподлицо с поверхностью элементов кромкой ПВХ. Фасад выполнен из плиты ЛДСП толщиной 18 мм. Края фасада облицованы заподлицо с поверхностью элементов кромкой ПВХ. Материал плиты устойчив к механическому воздействию. Шкаф собирается на металлические эксцентриковые стяжки, дублированные шкантами. Задняя стенка ДВП врезана в паз с отступом 7 мм. от края. Верхний горизонт оснащен шумопоглощающими силиконовыми самоклеящимися амортизаторами. Цвет: Дуб Честерфилд 003 (светлый)	4 шт.
14	Панель-вешалка с тремя крючками 750x1600x18 мм. (±10 мм.)	Материал панели вешалки - ЛДСП толщиной 18 мм. Края панели вешалки облицованы заподлицо с поверхностью кромкой ПВХ 0,8 мм. Материал плиты устойчив к механическому воздействию. Панель оснащена тремя металлическими двухрожковыми крючками с покрытием сатиновый хром. Фурнитура для подвески - металлическая. Цвет: Дуб Честерфилд 003 (светлый)	4 шт.
15	Подставка для чемоданов, 750*450*450 мм. (±10 мм.)	Тумба открытого типа, с топом, защищенным полозьями (рейлингами). Корпус тумбы выполнен из ЛДСП толщиной 38 мм. Края корпуса облицованы заподлицо с поверхностью кромкой ПВХ 0.4 мм. и 0.8 мм. Материал плиты устойчив к механическому воздействию. Цвет: Дуб Честерфилд 003 (светлый).	4 шт.
16	Зеркало в алюминиевой раме 1600x500x22 мм. (±10 мм.)	Зеркало Серебро 4 мм., с бронированной пленкой, в алюминиевой раме (серебро матовый)	4 шт.
17	Пуф 420*420*420 мм. (±10 мм.)	Габариты изделия: 420*420*420 мм. (высота) пуф на низких опорах. Материал каркаса: ДСП, массив Наполнитель: мелкие гранулы, поролон. Обивка по согласованию с заказчиком.	4 шт.
18	Зеркало 1000*750*36 мм. (±10 мм.)	Панель выполнена из плиты ЛДСП толщиной 36 мм. Кромка ПВХ толщиной 0,8 мм. Зеркало толщиной 4 мм. с защитной пленкой. Цвет: Дуб Честерфилд 003 (светлый)	4 шт.
19	Панель под ТВ 1300x1020x168 мм. (±10 мм.)	Панель из ЛДСП 18,25 мм. Кромка 0,8/0,4 мм. Цвет: Дуб Честерфилд 003 (светлый)	8 шт.

*Другой цвет недопустим в связи с несовместимостью с товарами, уже используемыми Заказчиком.

Образец должен быть представлен заказчику на согласование в целях соблюдения эстетической целостности интерьера.

Мебель должна быть из одной коллекции, не иметь отличия по фактуре, расцветке, оттенку и размеру.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара:

- мебель должна быть сертифицирована, изготовлена из экологически чистых материалов. Поставщик одновременно с товаром передает документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям документации. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленной продукции дефектов поставщик обязан заменить такую продукцию в течение 30 рабочих дней с даты обнаружения дефектов. Расходы по возврату продукции, замене производятся за счет средств Поставщика;

- предоставление гарантии качества поставщика на товар должен составлять 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи товара;

- товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, свободно поставляемым в Российскую Федерацию, свободным от прав третьих лиц, не иметь скрытых дефектов, связанных с функционированием при штатном их использовании в обычных условиях, не являться предметом спора, не находиться в залоге, под арестом или иным обременением;

- товар должен соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, действующей нормативной документации. Товар поставляется без внешних дефектов, царапин и других повреждений, ухудшающих его внешний вид и функциональные свойства. Товар не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия.

Требования безопасности и санитарной гигиены:

Соответствие требованиям ГОСТов и ТУ, утвержденных для данного вида товара, а также сертификатами соответствия и сертификатами безопасности.

Комплектация и упаковка:

Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза и всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его любым транспортным средством с учетом нескольких перегрузок в пути. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара во время транспортировки разгрузочных работ на территории Заказчика.

Место, условия поставки товаров: Мурманская область, г. Мончегорск, пр. Кирова, д. 8. Доставка, выгрузка и разгрузка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

**Главный врач
Санатория – профилактория «Кольский»**



Д.А. Никулин