



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение, монтаж, подключение и настройку видеодомофона,
системы контроля доступа и дверных доводчиков

1. Место выполняемых услуг:

Наименование заказчика/объект	Адрес объекта
ООО «Колабыт», ГК «Металлург»	г. Мончегорск, пр. Metallургов, д. 45, к. 2.

2. Требования:

ВИДЕОДОМОФОН:

№ п/п	Предъявляемые требования
1	Вызывная панель должна иметь встроенную видеокамеру, для распознавания лица посетителя и встроенный микрофон с динамиком для ведения переговоров с администратором со следующими техническими характеристиками: <ul style="list-style-type: none">- антивандальная защита класса IK10;- водонепроницаемый пылезащищенный корпус с классом защиты IP67;- эксплуатация в суровых климатических условиях;- встроенная ИК-подсветка;- встроенный высокочувствительный микрофон.
2	Внутренний блок должен располагаться на рабочем столе администратора, иметь трубку для ведения разговора и кнопку открытия двери.
3	Магнитные электронные замки (3 шт.) устанавливаются на входные пластиковые двери, и должны иметь резервные блоки питания (3 шт.) с аккумуляторами емкостью до 7Ah (3 шт.), позволяющие поддерживать работу замков в случае отключения электроэнергии не менее 30 минут.
4	С внутренней стороны двери (3 шт.) должны быть оборудованы кнопками открывания с подсветкой для их местоопределения в темное время суток.
5	С наружной стороны предусмотреть считыватели для чипов или электронных ключей с подсветкой (3 шт.) для его местоопределения в темное время суток.
6	Выполнить прокладку кабеля (огнестойкого, с низким дымо и газовойделением, с диапазоном рабочих температур от -50 до +75°C) и подключение 3-х магнитных замков входных дверей к системе АПС для их отключения в случае возникновения пожара.
7	Выполнить установку 2-х IP видеокамер (одна внутренняя в тамбуре входа, одна наружная на здании) и их подключение к существующему IP-видеорегистратору (Rvi - 1NR32260) со следующими техническими характеристиками: <ul style="list-style-type: none">- антивандальная защита класса IK10;- водонепроницаемый пылезащищенный корпус с классом защиты IP67;- эксплуатация в суровых климатических условиях;- встроенная ИК-подсветка. По характеристикам для наружных видеокамер дополнительно: <ul style="list-style-type: none">- функция масштабирования изображения;

№ п/п	Предъявляемые требования
	- переменное фокусное расстояние; Выполнить монтаж видеопанели цветной вызывной.
8	Предоставить запрограммированные чипы или электронные ключи в количестве не менее 20 штук.
9	При проведении монтажных работ, Исполнитель должен учитывать следующее:
10	- работы производятся в здании с круглосуточным проживанием; - при проведении работ соблюдать требования ст. 2 Закона Мурманской области от 03.07.2021 № 1888-01-ЗМО (в редакции от 10.07.2018) «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области» - время запрета на проведение шумных строительных работ в будние дни: с 23:00 до 08:00 и с 13:00 до 15:00, в выходные дни: с 23:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00.
11	В период проведения работ, Исполнитель несет ответственность за повреждение имущества заказчика, не имеющего отношения к работам. Выявленные повреждения, исполнитель устраняет за свой счет.
12	Победитель направляет в адрес Заказчика смету для согласования.
13	По окончании работ уборка и вывоз мусора осуществляется Исполнителем.
14	Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы и установленное оборудование не менее 12 месяцев.

Доводчик двери:


1	Количество: 2 штуки Тип: гидравлический Фиксатор: нет Морозостойкость: да (до – 40 °С) Цвет: белый – 2 шт. Монтаж: верхний Тип тяги: рычажная (складная) Скользкая тяга: нет Усилие закрывания: не менее 100 кг. Регулировка скорости закрывания: да Материал двери: ПВХ – 2 шт.
---	--

3. Требования соответствия нормативным документам.

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ;
- СП 3.13130.2009 - «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
- РД 78.36.003-2002 МВД РФ - «Единые требования по технической укреплённости и оборудованию сигнализацией охраняемых объектов»;
- РД 78.36.004-2005 Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны;
- РД 78.145-93. Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ;
- Правила устройства электроустановок.

**Управляющий гостиницей
ГК «Металлург»**

Начальник ОПКОТиЭ



М.Н. Евстратова

А.В. Архипов